à feuilles découpées
Vas 7 S 72

Aramon noir n°2



22MTP3



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R02s056-060
22Mtp3

Clos2R2s56-60
Aramon noir pub.
à feuilles découpées

~~7 Planche 1398~~

Aramon noir pubescent
à feuilles découpées
7 S 72

















Désignation : Granon Pub a feuilles decoupées

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur 3

Charge : Pro

Date de mâturité: 24 9. 56

+5

1=11
2=4
3=3
4=6
5=10

3e époque

---

aramon pub à feuilles découpées

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 23-9-57
Pr: 2
+6

s 1 - 8
2 - 6
3 - 4
4 - 8
5 - 10

3e époque

M. le 10-9-1958 Pr:0
+4

Désignation : Aramon

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 7
2 7
3 4
4 8
5 2

Désignation : Gramon.

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 12-9-59
P=0
+5

Charge :

s. 1 17
2 18
3 7
4 14
5 17

Désignation : Araman

Clos Planche 7 Côté S N° 72

Vigueur : 5

Date de mâturité 5.9.60 (+5)

Charge : P.0

S. 1 7
2 6
3 8
4 9
5 10

Temoin

DESIGNATION Aramon n

CLOS V PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2

PORT : érig - à ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 6.8

Date de Maturité : 6.10-69 +7

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M 17 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 20

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N rougeâtre

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 8 avec pépins - apyrène
s 3 8 JUS : inc. - coloré
s 4 8
s 5 8

DESIGNATION Aramon noir

CLOS V PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 8

Vigueur : 2 Temoin

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 21.9.70 +6

Pourriture : 16 12.9.70

GRAPPE : G - M 17 - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M 17x17 - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 8
s 2 4 avec pépins - apyrène
s 3 4 JUS : inc. - coloré
s 4 } 8
s 5 }

DESIGNATION Aramon

CLOS V PLANCHE 13 RANG A Souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71

Date de maturité : 27-9-71 x +6

Pourriture 0,5 (16-9)

GRAPPE : G - M 14 - P : L - M - C

BAIE : TG - G 19 - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 (struck out)
s2 9 avec pépins - apyrène
s3 1 JUS : inc. - coloré
s4 0
s5 0

102203

DESIGNATION Aramon n

CLOS V PLANCHE 13 RANG A Souche 8

Vigueur : 2,5

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-72 X

Date de Maturité : 25-9-72 +6

Pourriture : 0

GRAPPE : G 21 - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. rougeâtre

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 X
s2 11
s3 6
s4
s5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION Aramon noir

CLOS V PLANCHE 13 RANG A souche 8

Vigueur : 2

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 10.9.73 x +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G 19 - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 19x19

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. rougeâtre

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 X
s2 8
s3 1
s4
s5 X

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année 1956 Aramon pel. a feuilles découpées

N° . . . . Planche . . . . Côté 7.572.

	Nombre total	DATES 1.8	21.	24.	27.				
1	7	0	0	0	3				
2	5	0	0	0	2				
3	6	0	0	0	4	x			
4	6	0	0	0	3	x			
5	8	0	0	0	5	x			

27.3.56 D

II (+1)

Année 1957 Aramon noir

N° . . . . Planche . . . . Côté 7572 . . .

	Nombre total	DATES 7-3	9-3	13-3					
1	~~11~~ 7	0	0	1					
2	~~8~~ 6	2	5	5	x				
3	~~8~~ 6	1	2	3	x				
4	~~4~~ 6	0	0	3	x				
5	8	0	4	0					

IIe D le 13-3-57

(+4.)

Année 1958 -

Aramon

N° .... Planche .... Côté 7572 ....

	Nombre total	21-3	26-3						
1	9	3	6	×					
2	8	2	4	×					
3	8	2	4	×					
4	9	1	3						
5	10	0	2						

D le 26-3-58

IIe

(+3)

Gramon -

Année 1959

N° .... Planche 7572 .... Côté ....

	Nombre Total	7/3	11-3	13,3	17.3				
1	10	1	1	2	5				
2	8	0	0	2	5				
3	8	0	0	0	4				
4	10	0	0	1	7				
5	10	0	1	2	5				

D le 17-3-59

(+1)

Année : 1960

Nº Aramon noir. pub. à f découpées. Planche . 7572 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3						
1	12	2	6 x						
2	10	0	3						
3	10	2	7 .						
4	10	0	7 x						
5	9	0	8 x		D le 15-3-60 x				

(+5)

Année 1967

Emplacement V 13 A8

Aramon

	Nombre total	8/3	13/3	DATES						
~~1~~										
2	3	1	2	x						
3	Gabl									
~~4~~										
~~5~~					D le 13/3/67 0					
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
10										

Année / 1968

Emplacement ....V 13 A 8.................. Désignation ..Araman.

	Nombre total	Dates					
		15 3					
~~1~~							
2	2	1	x				
3	f						
~~4~~							
~~5~~							

Dle 15-3-68 : -9

Année : 1969

Emplacement ..V. 13 A 8........ Désignation ......Araman...n......

	Nombre total	DATES								
		24.3	27.3							
1	f									
2	5	2	3 x							
3	~~f~~									
4	f									
5	f									
~~6~~										
~~7~~										
~~8~~										
~~9~~										
10										

Dle 27-3-69 α

+4

Année : 1970

Emplacement ...V.....13 A 8..... Désignation /..Aramon.........

non taillé

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	26.3				
1	f						
2	6	0	2 x				
3	4	1	4 x				
4	f						
5	f						

D le 26-3-70 — 1

Année : 1971

Emplacement ......V...13...A.8.... Désignation /..Aramon..N...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3					
1	f						
2	4	2 x					
3	4	3 x					
4	f						
5	f						

D le 29-3-71 x (-1)

Témoin

Année : 1972

Emplacement ....V. 13 A8...... Désignation /.Hramon.......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		17.3	20.3				
1 (barré)							
2	6	0	1 ✓				
3	6	1	4 ×				
4 ℓ							
5 ℓ							

Dle 20.3.72 (+1)

Année : 1973

Emplacement ....V...13.A.8....... Désignation /Aramon:......Temoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		28-3	30 3	3-4			
1	ℓ						
2	7	0	1	6 .			
3	6	1	1	4 .			
4	ℓ						
5							

Dle 1-4.73a +3

Année : 1974

Emplacement ....V...13.A.8...... Désignation /..Gramon noir

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3					
1							
2	8	4	×				
3	6	6	×	D le 17-3.74 ×			
4	f						
5					-3		

Année : 1976

Emplacement ..V-13A8.................... Désignation /..Gramon..............

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3					
1	tf						
2	8	3					
3	4	2 ×					
4	3	2 ×					
5	tf				-1		

D le 15.3.76

Année :
Emplacement ...V 13 A8...... Désignation /...Aramon......

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6-3	9-3	13-3			
1 f							
2	6	0	1	5.			
3	4	0	0	3.		0	
4	4	2	3.	3.	Dle	11-3-78	
5 f							

Année : 1979
Emplacement......V...13 A8..... Désignation...Aramon...n...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5-3	7-3				
1 f							
2	6	1	5 -	6-3			
3	4	1	4 -				
4	3	1	2 -				
5 f							

Année : 1980

Emplacement..V.13.A8....... Désignation...Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		3.3	6.3				
1	f						
2	8	2	6 .				
3	6	3 .	5 .				
4	5	2	4 .				
5	f					-17	

Dle le 5.3

Année : 1982

Emplacement.....V...13.A8..... Désignation....Aramon.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		5.3	8.3				
1	f						
2	6	1	4 ×				
3	6	0	3 ×				
4	5	0	1				
5	f				-7		

D le 8.3.82

Année :

Emplacement....V 13 A8.... Désignation....Aramon....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		23.3	26.3				
~~1~~							
2	6	1	5.				
3	6	0	4.				
4	6	1	3.				
5	8						

Dle 25.3.84

Année : 1985

Emplacement....V 13 A8.... Désignation....Aramon....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	26.3				
~~1~~							
2	6	0	3				
3	4	0	2				
4	4	1	2				-6
~~5~~							

Dle 26.3-85

03

ANNEE 1988

NOM Aramon N T EMPLACEMENT V 13 A8 . 2 R2 . 56.60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~												
2	5	7.3	17,3	4								
3	6	7,3	14,3	0	4	28.5	31,5	3.6	1.8	5.8	11.8	12.9
4	4	1.3	7,3	3								
~~5~~												

Pourriture : 2 Port : mi-érigé Vigueur : 2

			14,3				31,5			+2		+4
			-10				0					

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Aramon N 0022-03 EMPLACEMENT V 13 A8 2R21-56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~					5	29.5	2,6 +5	6.6	1.8	10.8 +3	16.8	11.9 +4
2	6	27,2	21.3 x	4								
3	4	6,3	13,3 x	2								
4	2	13,3	16,3 x	0								
~~5~~	12			6								

D le 13.3 95 (-4)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Aramon n

EMPLACEMENT 2 R2 156.60

0022.03

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
				3								
1	6			2	4							
2	4			0								
3	4			5								
4	4			1								
5	6											
	24			11								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 erig Vigueur : 4

ANNEE 1994

NOM ARAMON

EMPLACEMENT V 13 A8

2R2 1.56-60

002203

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~	~~8~~											
2	4 4	28,2	7,3	0	8	21,5	26.5 +3	30.5	25.7	1,8 +3	16.8	5,9 +4
3	8 4	28.2	7,3x	6								
4	8 2	24,2	3,3x	2								
~~5~~	10											
	D le 7.3.94(0)											

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1993
NOM Aramon EMPLACEMENT V 13 A8
2 R2 156.60
002203

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~						24.5	28,5 −2	2.6	2,8	9,8 +3	16.8	13,9 +4
2	8	11.3	16,3									
3	8	13,3	16,3									
4	6	11.3	16,3									
~~5~~												

Dl 16.3.93
−4

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE 1992
2 Rg 2 s 56.60.
NOM Aramon ✓ EMPLACEMENT V 13 A8
002203

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~						26.5	28.5 +6	30.5	30.7	4.8 +2	10,8	7,9 +4
2	4	16,3	19.3	13								
3	4	12.3	19.3	8	21							
4	4	12.3	16.3	4								
~~5~~												

Dl 19.3.92

Pourriture : −1 Mill. : Port : Vigueur :

2 R 2 s 56, 60

ANNEE 1991

NOM Aramon n EMPLACEMENT V 13 A 8

002203

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~												
2	6		15.3	7								
3	6		15,3	4		31.5	3.6	7.6	10,8	13 8	19.8	12.9
4	4		15.3	2			+3			+3		+4
~~5~~	D le 15.3.91 -3				8							

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1990 002203

NOM ARAMON. N. EMPLACEMENT V 13 A 8

Temoin 2 Rg 2 s 56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~												
2	6	26,2	5,3	3								
3	8	26.2	5.3	7	6	17.5	23.5	28.5	16.7	25.7	6,8	5.9.90
4	5	26.2	5,3	2			+3			+2		
~~5~~	19			12								+4
	D le 5.3.90 (-4)											

Pourriture : 5% Mill. : 0 Port : mi erig : à couche Vigueur : 2,5

Témoin

ANNEE 1989

NOM Aramon
03

EMPLACEMENT V 13A8
2 R2 s 56-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
~~1~~												
2	8	5.3	10.3	4								
3	8	5,3	10,3	5	5,9	21.5	24,5	29.5	24.7	1,8	11,8	4.9
4	6	5,3	10,3	4.			-3			+2		+4
~~5~~												
	22			13								

Mtl.: Pourriture : Port : mi-érigé Vigueur : 2

D le 10.3.89 - 8

Désignation : Aramon pubescent à feuilles découpées

VASSAL Planche 7 Côté S N° 72 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen ~~5~~2 - globuleux ~~6~~3

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~36~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - 38 étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~33~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 7-5-54

V. Broch 16-5-56.

N° ordre

Désignation: Aramon noir pub. à feuilles découpées

VASSAL Planche 7 côté S N° 72 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Marcout 28 mai 57

F

N° ordre

Désignation : Aramon noir pub. - à feuilles découpées

VASSAL Planche 7 côté S N° 72 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation *Aramon n. pub. à f. découpées*

VASSAL planche *7* côté *S* N° *72* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

C. Samson 29.7.56
V. Broch 29-8-56
J. Finet 11.9-56.

N° d'ordre

Désignation Aramon noir pubescent à feuilles découpées

VASSAL planche 7 côté 5 N° 72 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)

25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2).

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle [illegible]

30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Brét 26 AOUT 1955

Dénomination ....

Planche ....7..... côté ...S..... Rang 72...... souche 1-2-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne</u>.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10...... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
7-1-56

N° d'ordre : 002203 . . . . Désignation : . Draguon. noir . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. 7.S.7.2. . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 –(2)– 3.

9 – L_1/L. . . . . (1)–(2)– 3.

10 – L_2/L. / . . . . (1)– 2.

11 – Lobes . . . . 1 –(3)–(5)– 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 –(3).

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . (0)–(1)–(2)– 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . (1)– 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 –(4)–(5)– 6 – 7 –(8).

16 – Dents : Forme . . . . (1)– 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 –(2)– 3.

18 – Angle lob. term. . . . . (1)–(2)– 3.

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 –(2)– 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 –(3)–(4)–(5)– 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)– 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . (1)–(2)– 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)–(2)– 3.

Forme : (4)– 5.

Médiane/Base : 6 –(7)–(8).

Turet 57